

Société Mycologique du Sedanais

Compte-rendu de la sortie du samedi 12 septembre 2026

Lieu : les bois de Pure

Météo : Temps ensoleillé - Température 22 degrés - Sol très sec

5 personnes présentes, dont 4 de la Société Mycologique du Sedanais

17 espèces différentes récoltées et identifiées



La liste des espèces récoltées suit ces quelques photos





Liste des 17 espèces récoltées au cours de la sortie

	<i>Nom officiel</i>	<i>Autres appellations</i>	<i>Nom français</i>	<i>Commentaires</i>	<i>Comestibilité</i>	<i>Etymologie des espèces</i>
1	Boletus reticulatus	Boletus aestivalis	Cèpe d'été	Brun +/- sombre, réseau très marqué souvent jusqu'en bas du stipe	Comestible avec modération	aestas = l'été
2	Chlorociboria aeruginascens	Chlorosplenium aeruginascens	Hélotie bleu-vert	Petites coupes (de 0.5 à 1cm) vertes ou bleu vert sur bois mort coloré par le mycélium	Non comestible	aerugo = vert de gris
3	Fomitopsis betulina	Piptoporus betulinus	Polypore du bouleau	Charnu, coriace, brun grisâtre à café au lait, pores fins, sur bouleaux mort ou vivant	Comestible sans intérêt	betula = bouleau
4	Fomitopsis pinicola	Ungulina marginata	Amadouvier des pins	A marge orangée	Non comestible	pinus = le pin
5	Lenzites betulinus		Lenzite du bouleau	Pores allongés, lamelliformes. Sur bouleau	Non comestible	betulla = le bouleau
6	Melogramma campylosporum	Melogramma bulliardii	Melogramma à spores courbes	Colonies de pustules de 5mm soulevant l'écorce des charmes et noisetiers	Non comestible	?
7	Meripilus giganteus		Polypore géant	Pores fins et noircissant	Toxique	Gigas = un des géants
8	Pluteus cervinus		Plutée couleur de cerf	Chapeau +/- brun vergeté, finement fibrilleux soyeux au bord - Lames à arêtes blanches - Pied crème avec des fibrilles brunes vers la base - Odeur forte de radis - Sur bois mort	Comestible avec modération	cervus = cerf
9	Postia tephroleuca	Oligoporus tephroleucus	Polypore souris	Couleur blanc-cendré. Saveur douce	Non comestible	tephra = cendre / leukos = blanc
10	Polyporus badius	Picipes badius Polyporus durus	Polypore bai	Pied central à base noire	Non comestible	durus = dur
11	Russula violeipes		Russule à pied violet	Chapeau rouge velouté pourpre et pied évasé sous le chapeau, violacé parfois blanc - Chair blanche fragiel - Saveur douce - Odeur d'artichaut - Surfeuillus sur sol peu calcaire	Comestible sans intérêt	viola = violette / pes = pied
12	Russula violeipes f. citrina	Russula violeipes var. citrina	Russule à pied violet forme citrine	Chapeau velouté jaune verdâtre et pied évasé sous le chapeau, blanc - Odeur d'artichaut - Sous feuillus sur sol peu calcaire	Comestible sans intérêt	viola = violette / pes = pied

13	Schizopora paradoxa		Polypore étrange	Croûte blanche épaisse farineuse, pores formant une sorte de labyrinthe ou quelques aiguillons	Non comestible	paradoxus = contraire à l'opinion commune
14	Stereum subtomentosum		Stérée presque soyeuse	Hyménium lisse - face supérieure jaunâtre à brun pâle zonée, face inférieure jaunissant au toucher	Non comestible	sub = presque / tomentum = ce qui sert à rembourrer
15	Trametes hirsuta		Tramère hirsute	Chapeaux imbriqués, plats et minces. poilue	Non comestible	hirsutus = hérissé
16	Trametes versicolor	Coriolus versicolor	Tramète versicolore	Chapeaux imbriqués, plats et minces, zones concentriques de couleurs très variées	Non comestible	vertere = changer / color = couleur
17	Xerocomellus chrysenteron	Xerocomus chrysenteron	Bolet à chair jaune	De couleurs variables, se craquelant vite en tous sens, rose sous la cuticule, chair bleuissant très légèrement	Comestible avec modération	krûsos = or / enturon = intestin

Prochaine sortie le samedi 26 septembre 2026 de 14:00 à 17:30 : Pouru-aux-Bois - Le Mortehan

Lieu de rendez-vous : Place de l'église de Pouru-aux-Bois

Plus de renseignements : <https://sms-myco.e-monsite.com/agenda/>

