

Société Mycologique du Sedanais

Compte-rendu de la sortie du samedi 4 juillet 2026

Lieu : les bois de Sommauthe (forêt domaniale de Belval)

Météo : Temps chaud et ensoleillé - Température 28 à 29 degrés - Sol très sec

8 personnes présentes, toutes de la **Société Mycologique du Sedanais**

19 espèces différentes récoltées dont une non identifiée



La liste des espèces récoltées suit ces quelques photos





Liste des 19 espèces récoltées au cours de la sortie

	<i>Nom officiel</i>	<i>Autres appellations</i>	<i>Nom français</i>	<i>Commentaires</i>	<i>Comestibilité</i>	<i>Etymologie des espèces</i>
1	Bjerkandera adusta		Polypore brûlé	Pores arrondis brunissant au toucher	Non comestible	adustus = bruni
2	Fomes fomentarius		Amadouvier	En forme de sabot, très épais, pores fins, chair à consistance de liège, saveur un peu amère.	Non comestible	fomenta = aliments pour le feu
3	Fomitopsis betulina	Piptoporus betulinus	Polypore du bouleau	Charnu, coriace, brun grisâtre à café au lait, pores fins, sur bouleaux mort ou vivant	Comestible sans intérêt	betula = bouleau
4	Fomitopsis pinicola	Ungulina marginata	Amadouvier des pins	A marge orangée	Non comestible	pinus = le pin
5	Ganoderma applanatum	Ganoderma lipsiense Polyporus lipsiensis	Ganoderme aplani	Surface dure et "on peut écrire sur les pores"	Non comestible	de Lipsia (ville d'Allemagne)
6	Gymnopus fusipes	Collybia fusipes	Collybie à pied en fuseau	Pied en fuseau - Sur souches	A rejeter	fusellus = le fuseau / pes = le pied
7	Lactifluus oedematopus		Vachotte	Chapeau orangé à brun - Lait doux, blanc abondant devenant brun en séchant - Lames crème roussissantes au toucher - Odeur de crustacé en séchant. Poils cuticulaires $\leq 60\mu\text{m}$	Comestible avec modération	oïdema = gonflement / pous = pied : à pied gonflé
8	Lactifluus piperatus	Lactarius piperatus	Lactaire poivré	Chapeau blanc et lisse - Lames serrées blanches - Lait blanc âcre jaunissant sur les lames - Sous feuillus	Toxique	piper = le poivre
9	Leccinellum pseudoscabrum	Leccinum pseudoscabrum- Leccinum carpini	Bolet rude	Sous charmes - Chair rosissante puis noircissante	Comestible avec modération	carpinus = le charme
10	Leccinellum crocipodium	Leccinum crocipodium	Bolet à pied jaune	Pied jaune (comme son nom l'indique)	Comestible avec modération	krokos = le safran
11	Polyporus tuberaster	Polyporus forquignonii	Polypore à sclérote	Pied central, pores larges décurrents, odeur anisée	Non comestible	tuber = truffe / aster = faux
12	Rhytisma acerinum		La tache goudronneuse	Taches noires sur feuilles d'érable	Non comestible	acer = érable (sur feuilles d'érables)

13	Russula aurora	Russula rosea, R. velutipes	Russule rose	Chapeau rose souvent décoloré au centre - Stipe fragile, souvent en massue, farineux au sommet - Lames blanches - Gaïac presque nul sur le pied, bleu sur les lames - Sous feuillus sur sol calcaire	Comestible sans intérêt	aurora = l'aurore
14	Russula cutefracta	Russula cyanoxantha	Russule craquelée	Chapeau vert foncé lavé de bleuté ou de violacé - Cuticule craquelée vers la marge - Lames très fourchues, interveinées, lardacées - Sporée blanche - Chair blanche se salissant à manipulation - Saveur douce - Sulfate de fer presque nul, gaïac bleu moyen - Sous feuillus	Comestible avec modération	cutis = la peau / frangere = briser
15	Russula rosea	Russula lepida	Russule jolie	Chapeau mat, rouge-rose assez vif - Cuticule non séparable - Chair très ferme - Odeur et goût mentholés - Sporée blanche - Pied (pas toujours teinté de rose) très ferme	Comestible avec modération	lepidus = plaisant, joli
16	Russula sericatula		Russule soyeuse	Brun acajou à brun vineux mat, décoloré en crème cuivré au centre, odeur faible de crustacé, surtout sous charmes	Comestible sans intérêt	sericum = la soie
17	Russula virescens		Palomet	Chapeau vert mat se décolorant (aspect moisissure) , craquelé - Lames serrées un peu interveinées vers le pied - Saveur douce de noisette - Sous feuillus sur sols plutôt non calcaires - Sulfate de fer : rose orangé	Comestible avec modération	virescere = devenir vert
18	Xylaria polymorpha		Xylaire polymorphe	Carpophores noirs charnus, en masse irrégulière, en touffes, une coupe permet de voir les petites loges noires des spores (périthèces)	Non comestible	poly = nombreux / morphê = forme
19	... et un 19ème champignon du genre Stereum dont l'espèce n'a pas pu être identifiée					

Prochaine sortie Le 25 juillet 2026 de 14:00 à 17:30 : Givonne - Le Bannet

Lieu de rendez-vous : Parking du centre équestre "L'étrier ardennais" - 15, lotissement Le Bannet - 08200 Givonne

Plus de renseignements : <https://sms-myco.e-monsite.com/agenda/>