

[611 photos en ligne à voir dans la rubrique "Album"](#)

Liste et photos en évolution permanente !!

dernière mise à jour le 13 février 2023

Les noms scientifiques utilisés sont identiques à ceux des comptes rendus de sorties récents

Nom scientifique	Nom français	Etymologie des noms d'espèces
Abortiporus biennis	Polypore bisannuel	annus = l'année
Agaricus arvensis	Psallote des jachères	arvum = le champ
Agaricus augustus	Agaric d'Auguste	augustus = majestueux
Agaricus bernardii	Agaric de Bernard	de Bernard
Agaricus bisporus	Agaric bispore	sporus = la spore
Agaricus bitorquis	Psallote des trottoirs	torquis = le collier
Agaricus bohuii	Agaric de Bohus	de Bohus
Agaricus campestris	Rosé des prés	campus = le champ
Agaricus haemorrhoidarius	Agaric sanglant	haima = le sang
Agaricus heimii	Agaric de printemps	de Heim
Agaricus maleolens	Agaric de Bernard	olere = sentir
Agaricus semotus	Agaric à chapeau vineux	semovere = écarté
Agaricus squamulifer	Agaric squamuleux	squamula = petite écaille
Agaricus sylvaticus	Psallote des bois	sylva = la forêt
Agaricus sylvicola	Agaric silvicole	sylva = la forêt
Agaricus urinasces	Agaric à grandes spores	urina = l'urine (odeur)
Agaricus xanthodermus	Agaric jaunissant	xanthos = jaune
Agaricus xanthodermus var. griseus	Agaric jaunissant gris	griseus = gris
Agrocybe praecox	Agrocybe précoce	praecox = précoce
Aleuria aurantia	Pézize orangée	aurantius = orangé
Amanita battarrae	Amanite à cercle sombre	de Battarra
Amanita ceciliae	Amanite étranglée	de Cécile
Amanita citrina	Amanite citrine	citrus = le citron (couleur)
Amanita citrina f. alba	Amanite citrine blanche	citrus = citron, albus = blanc
Amanita crocea	Amanite jaune	crocus = le safran
Amanita echinocephala	Amanite épineuse	ekhinus = le hérisson
Amanita excelsa	Amanite épaisse	excellere = exceller
Amanita excelsa var. spissa	Amanite épaisse	spissus = épais / excellere = exceller
Amanita fulva	Amanite fauve	fulvus = fauve
Amanita junquillea	Amanite jonquille	junquilla = la jonquille
Amanita muscaria	Amanite tue-mouches	musca = la mouche
Amanita muscaria f. flavivolvata	Amanite tue-mouches	flavus = jaune / volva = la volve
Amanita ovoidea	Amanite ovoïde	ovum = l'oeuf / oides = l'apparence
Amanita pantherina	Amanite panthère	panthera = la panthère
Amanita phalloides	Amanite phalloïde	phallos = pénis / oides = l'apparence
Amanita phalloides var. alba	Amanite phalloïde blanche	phallos = pénis / oides = l'apparence
Amanita porphyria	Amanite porphyre	porphura = pourpre
Amanita rubescens	Amanite rougissante	ruber = rouge
Amanita rubescens f. annulosulphurea	Amanite rougissante à anneau jaune	sulfur = le soufre
Amanita strobiliformis	Amanite solitaire	strobilus = cône de résineux
Amanita submembranacea	Amanite à volve submembraneuse	sub = presque, membrana = membrane
Amanita vaginata	Amanite vaginée	vagina = la gaine
Amanita vaginata f. alba	Amanite vaginée blanche	albus = blanc
Amanita vaginata var. grisea	Amanite vaginée grise	griseus = gris
Amanita virosa	Amanite vireuse	vireus = vénéneux
Ampulloclitocybe clavipes	Clitocybe à pied clavé	clavus = le clou
Arcyria denudata	Arcynie dénudée	denudare = mettre à nu
Armillaria cepistipes	Armillaire à pied bulbeux	caepa = oignon / pes = pied
Armillaria gallica	Armillaire bulbeuse	galli = les Gaulois
Armillaria mellea	Armillaire couleur de miel	mel = le miel
Armillaria ostoyae	Armillaire d'Ostoya	d' Ostoya
Armillaria socialis	Armillaire corrompu	socialis = fait pour la société
Arrenharia discorosea	Omphale à disque rose	discus = disque
Ascocoryne sarcoïdes	Ascocoryne sarcoïde	sarx = la chair / oides = l'apparence
Ascotremella faginea	Ascotremelle du hêtre	faginus = le hêtre
Asterophora lycoperdoides	Asterophore faux lycoperdon	lucos = loup / porde = pet / oides = l'apparence
Asterophora parasitica	Nyctalis parasite	sitikos = qui mange (qui mange au dépens)
Aureoboletus gentilis	Bolet cramois	gentilis = de la famille
Auricularia auricula-judae	Oreille de Judas	auricula = la petite oreille
Auricularia mesenterica	Auriculaire mésentérique	auricula = la petite oreille / mesentèrion = mésentère
Auriscalpium vulgare	Hydne cure oreille	auriscalpium = cure-oreille / vulgaris = ordinaire
Baeospora myosura	Collybie queue de souris	mus = souris / oura = la queue
Bisporella citrina	Hélocie citrine	citrus = citron
Bjerkandera adusta	Polypore brûlé	adustus = brun
Bolbitus titubans var. vitellinus	Bolbitie jaune d'œuf	vitellus = jaune d'œuf, titubans = tituber (pied fragile)
Boletopsis leucomelaena	Polypore gris brun	leukos = blanc / malaino = noircir
Boletus aereus	Tête de nègre	aereus = fait de bronze
Boletus aestivalis	Cèpe d'été	aestas = l'été
Boletus calopus	Bolet à beau pied	kalos = beau / pus = le pied
Boletus edulis	Cèpe de Bordeaux	edulis = comestible
Boletus edulis var. albus	Cèpe de Bordeaux blanc	edulis = comestible, albus = blanc
Boletus erythropus	Bolet à pied rouge	erythros = rouge / pus = le pied
Boletus impolitus	Bolet dépoli	pollitus = poilir / im => non poli
Boletus luridus	Bolet blafard	luridus = jaune pâle
Boletus pinophilus	Cèpe des pins	pinus = pin / philus = ami
Boletus pulverulentus	Bolet pulvérulent	pulvis = poudre
Boletus queletii	Bolet de Quelet	de Quelet
Boletus radicans	Bolet radicant	radix = la racine
Boletus satanas	Bolet Satan	satanas = Satan
Bovista plumbea	Boviste couleur de plomb	plumbum = le plomb
Bulgaria inquinans	Bulgare salissante	inquinare = salir
Calocera cornea	Calocère cornée	cornu = la corne
Calocera viscosa	Calocère visqueuse	viscum = la glu
Calocybe gambosa	Mousseron de la St Georges	gamba = le jarret
Calvatia excipuliformis	Calvatie en coupe	excipulum = le vase
Calvatia utriformis	Vesse de loup ciselée	uter = l'outre
Cantharellus amethysteus	Giroille améthyste	amethyste = l'améthyste
Cantharellus cibarius	Giroille	cibaria = la nourriture
Cantharellus friesii	Giroille de Fries	de Fries
Cantharellus lutescens	Chanterelle jaunissante	luteus = jaune vif

Ceratiomyxa fruticulosa	Corail muqueux	?
Cerocorticium molare	Corticie denté	molaris = la molaire
Chalciporus piperatus	Bolet poivré	piper = le poivre
Chlorociboria aeruginascens	Hélotie bleu-vert	aerugo = vert de gris
Chlorociboria sericea	Hélotie soyeuse	sericeus = de soie
Chlorophyllum rhacodes	Lépiote vénéneuse	brunus = brun (de l'allemand braun)
Chlorophyllum truncatum	Lépiote déguenillée	rakos = lambeau, guenille
Chondrostereum purpureum	Stérée pourpre	purpura = la pourpre
Chroogomphus rutilius	Gomphide rutilant	rutilus = d'un rouge ardent
Clathrus archeri	Clathre d'Archer	Archeri = du zoologiste Michael Archer
Clavaria fragilis	Clavaire fragile	fragere = briser
Clavaria zollingeri	Ramaire de Zollinger	de Zollinger
Clavariadelphus pistillaris	Clavaire en pilon	pistillum = le pilon
Clavariadelphus truncatus	Clavaire tronquée	truncare = tronquer
Clavicornia pyxidata	Clavaire couronnée	puxis = la petite boîte
Clavulina cinerea	Clavaire grise à crêtes	cinereus = cendré
Clavulina coralloides	Clavaire à crêtes	corallium = corail, oides = qui ressemble à
Clavulina rugosa	Clavaire rugueuse	ruge = la ride
Clavulinopsis corniculata	Clavaire corniculée	cornu = la corne
Clavulinopsis fusiformis	Clavaire vermiculaire	fusellus = le fuseau
Climacocystis borealis	Polypore boréal	climax = escalier (cystides en gradins)
Clitocybe alexandri	Clitocybe d'Alexandre	d'Alexandre
Clitocybe costata	Clitocybe côtélé	costatus = qui a des côtes
Clitocybe decembris	Clitocybe de décembre	december = décembre
Clitocybe ditopa	Clitocybe de deux biotopes	di = deux / topos = le lieu
Clitocybe fragrans	Clitocybe parfumé	fragare = sentir bon
Clitocybe geotropa	Tête de moine	ge = la terre / trope = se retourner
Clitocybe geotropa var. gigas	Tête de moine	ge = la terre / trope = se retourner / Gigas = un des Géants
Clitocybe gibba	Clitocybe en entonnoir	gibbus = convexe
Clitocybe graminicola	Clitocybe graminicole	grammen = l'herbe
Clitocybe inornata	Clitocybe à odeur de poisson	in (privatif) / ornatu = orné
Clitocybe nitriolens	Clitocybe à odeur nitreuse	nitrum = nitre, olere = sentir
Clitocybe odora	Clitocybe odorant	odorare = parfumer
Clitocybe pausiaca	Clitocybe couleur d'olive	pausia = variété d'olive mûre noire
Clitocybe phaeophthalma	Clitocybe à odeur de poulailler	phaeos = sombre / ophthalmos = l'œil
Clitocybe phyllophila	Clitocybe des feuilles	phullon = la feuille / philos = l'ami
Clitocybe rivulosa	Clitocybe blanc	rivulus = petit ruisseau
Clitocybe suaveolens	Clitocybe parfumé	fragare = sentir bon
Clitocybe subspadicea	Clitocybe ombiliqué des feuillus	sub = presque / spadis = couleur brun vif
Clitocybe umbilicata	Clitocybe ombiliqué	umbilicatus = nombril
Clitocybe vermicularis	Clitocybe à rhizomorphes	vermiculus = petit ver
Clitocybe vibecina	Clitocybe moisi	vibex = marque de coupe de fouet, stria / inus = relatif à
Clitopilus prunulus	Meunier	prunum = la prune
Collybia aquosa	Collybie aqueuse	aquosus = aqueux, humide
Collybia butyracea	Collybie beurrée	butyrum = le beurre
Collybia confluens	Collybie confluente	confluere = se rejoindre
Collybia dryophila	Collybie des arbres	drus = le chêne / philos = l'ami
Collybia erythropus	Collybie à pied rouge	erythros = rouge, pus = pied
Collybia fuscopurpurea	Collybie pourpre sombre	fuscus = noir / purpura = la pourpre
Collybia fuspipes	Collybie à pied en fuseau	fusellus = le fuseau / pes = le pied
Collybia hariolorum	Collybie des devins	hariolus = devin (en rond de sorcière)
Collybia maculata	Collybie maculée	macule = tacher
Collybia peronata	Collybie guêtrée	peroratus = guêtré
Collybia prolixa var. distorta	Collybie tordue	prolixus = étalé (en touffe), distorta = tordre
Coprinopsis strossmayeri	Coprin du peuplier	?
Coprinus atramentarius	Coprin noir d'encre	atramentum = l'encre
Coprinus comatus	Coprin chevelu	comare = être chevelu
Coprinus disseminatus	Coprin disséminé	disseminare = disséminer
Coprinus domesticus	Coprin domestique	domesticus = de la maison
Coprinus lagopus	Coprin pied de lièvre	lagos = lièvre / pus = le pied
Coprinus micaceus	Coprin micacé	mica = paillette
Coprinus niveus	Coprin blanc de neige	nix = la neige
Coprinus picaceus	Coprin pie	pica = la pie
Coprinus plicatilis	Coprin plissé	plicare = plisser
Cordyceps canadensis	Cordiceps du Canada	du Canada
Cordyceps capitata	Cordiceps à tête	capitatus = qui a une grosse tête
Cordyceps militaris	Cordiceps militaire	miles = le soldat
Cordyceps ophioglossoides	Cordiceps langue de serpent	ophis = serpent, glôssa = langue, oides = qui ressemble à
Cortinariu albiviolaceus	Cortinaire blanc-violet	albus = blanc / viola = violette
Cortinariu anomalus	Cortinaire irrégulier	anomalus = irrégulier
Cortinariu armillatus	Cortinaire armillé	armilla = bracelet
Cortinariu atroviens	Cortinaire vert-foncé	atrum = noir, virere = être vert
Cortinariu barbarorum	Cortinaire aux belles couleurs	barbarus = étranger (aux autres espèces)
Cortinariu bolaris	Cortinaire rougeâtre	bolarius = petite motte de terre
Cortinariu brunneus	Cortinaire brun	brunus = brun
Cortinariu callochrous	Cortinaire aux belles couleurs	kalos = beau / chrous = couleur
Cortinariu camphoratus	Cortinaire camphré	camphora = le camphre
Cortinariu caninus	Cortinaire à collier	canis = chien
Cortinariu cinnamomeus	Cortinaire à lames cannelle	cinnamomum = cannelle
Cortinariu coniferatum	Cortinaire multiforme	conifera = le conifère
Cortinariu cotoneus	Cortinaire cotonneux	qoton = coton
Cortinariu decolorans	Cortinaire décoloré	decolorare = altérer la couleur
Cortinariu delibutus	Cortinaire oint	delibuere = oindre
Cortinariu elatior	Cortinaire élevé	elatus = élevé
Cortinariu galeobdolon	Cortinaire caustique	galeos = belette, bdeo = puer
Cortinariu glaucopus	Cortinaire à pied glauque	glaucus = glauque
Cortinariu hermitrichus	Cortinaire semi poilu	hemi = à demi, trix = poil
Cortinariu herbarum	Cortinaire herbicole	herba = l'herbe
Cortinariu hinnuleus	Cortinaire couleur de faon	hinnuleus = faon
Cortinariu humolens	Cortinaire à odeur de terre	humus = terre, olere = avoir une odeur
Cortinariu infractus	Cortinaire infracté	infringere = briser
Cortinariu largus	Cortinaire largement répandu	largus = abondant
Cortinariu malachius	Cortinaire canescent	malaché = la mauve
Cortinariu multiformis	Cortinaire multiforme	multus = nombreux
Cortinariu musivius	Cortinaire de Nancy	mussera = être dans l'incertitude
Cortinariu ochropallidus	Cortinaire ocre pâle	ochra = ocre, pallidus = pâle
Cortinariu olidus	Cortinaire fétide	olidus = qui a une mauvaise odeur
Cortinariu paleaceus	Cortinaire pailleté	palea = la paille
Cortinariu phoeniceus	Cortinaire rouge écarlate	phoinikeos = pourpré
Cortinariu pholideus	Cortinaire à armille écailleuse	pholis = l'écaille
Cortinariu praestans	Cortinaire remarquable	prae = devant / stare = se tenir
Cortinariu pseudosalor	Cortinaire proche du muqueux	pseudo = faux / salor = couleur de la mer
Cortinariu rufolivaceus	Cortinaire roux olivacé	rufus = roux / oliva = olive
Cortinariu sanguineus	Cortinaire sanguin	sanguis = le sang
Cortinariu saniosus	Cortinaire des bourbiers	sanies = pus
Cortinariu semisanguineus	Cortinaire semi-sanguin	semi = à moitié / sanguis = le sang
Cortinariu speciosissimus	Cortinaire très joli	speciosus = de belle apparence
Cortinariu spilomeus	Cortinaire à pied guirlandé	spiloma = la tache
Cortinariu splendens	Cortinaire resplendissant	splendere = briller
Cortinariu stillatius	Cortinaire dégouttant	stillatius = qui tombe goutte à goutte
Cortinariu subpurpurascens	Cortinaire purpurascant	purpurascere = devenir pourpre, sub = presque
Cortinariu subtortus	Cortinaire jaune olivacé	sub = presque / tortus = tordre

Cortinarius torvus	Cortinaire à pied courbé	torvus = qui se tourne de côté
Cortinarius traganus	Cortinaire à odeur de bouc	tragos = le bouc
Cortinarius triumphans	Cortinaire triomphant	triumphare = triompher
Cortinarius trivialis	Cortinaire commun	trivialis = vulgaire
Cortinarius varius	Cortinaire variable	varius = varié
Cortinarius vibratilis	Cortinaire amarissime	vibratus = vibrer
Cortinarius violaceus	Cortinaire violet	viola = violette
Cortinarius xanthochlorus	Cortinaire vert et jaune	xanthos = jaune; chiôros = vert
Cotylidia pannosa	Cotylidie déguenillée	pannos = lambeau d'étoffe
Craterellus cinereus	Girolle cendrée	cinereus = cendré
Craterellus cornucopioides	Trompette des morts	cornucopia = corne d'abondance
Craterellus ianthinoxanthus	Chanterelle jaune et violette	ianthinos = violet, xanthos = jaune
Craterellus melanoxeros	Chanterelle noirissante	melas = noir / xeros = sec
Craterellus sinuosus	Chanterelle sinueuse	sinus = courbe
Craterellus tubaeformis	Girolle en tube	tubus = le tube
Craterellus tubaeformis f. pallidus	Girolle en tube	tubus = le tube / pallidus = pâle
Creopus gelatinosus	Créope gélatineux	gelare = geler
Crepidotus applanatus	Crépidotus aplani	applanare = aplanir
Crepidotus cesatii	Crépidote de Césati	de Césati
Crepidotus lundellii	Crépidote de Lundel	de Lundel
Crepidotus luteolus	Crépidote jaune	luteolus = jaunâtre
Crepidotus mollis	Crépidote mou	mollis = mou
Crepidotus variabilis	Crépidote variable	variabilis = variable
Crucibulum laeve	Crucibule lisse	laevis = lisse
Cuphophyllus berkeleyi	Hygrophore de Berkeley	de Berkeley
Cuphophyllus colemannianus	Hygrophore de Coleman	de Coleman
Cuphophyllus niveus	Hygrophore blanc de neige	nix => nivis = neige
Cuphophyllus pratensis	Hygrophore des prés	pratium = le pré
Cyathus striatus	Cyathe strié	stratus = strié
Cylindrobasidium evolvens	Corticie déroulant	evolvere = développer
Cylindrobasidium laeve	Corticie déroulant	laevare = aplanir
Cylindrocolla urticae	.	urtica = l'ortie
Cystoderma amianthinum	Cystoderme furfuracé	amiantos = l'amiante
Cystoderma amianthinum f. rugosoreticulatum	Cystoderme furfuracé	rugosus = ridé / reticulatus = réticulé
Cystoderma cinnabarinum	Cystoderme cinabre	cinnabar = cinabre (rouge vif)
Cystolepiota bucknallii	Lépiote de Bucknall	de Bucknal
Dacrymyces stillatus	Trémelle déliquescente	trémelle = faire couler goutte à goutte
Daedalea quercina	Lenzite du chêne	quercus = le chêne
Daedaleopsis confragosa	Tramète rude	confragosus = rude
Daedaleopsis tricolor	Tramète rude	tri = trois / color = couleur
Daldinia concentrica	Daldinie concentrique	cum = avec / centrum = le centre
Dasyscyphella nivea	.	nix = la neige
Delicatula integrella	Mycène délicate	integer = non touché
Dendropolyporus umbellatus	Fraise de veau	umbella = l'ombrelle
Diatrype bullata	Diatrype du saule	bullata = bulle
Diatrype disciformis	Diatrype en forme de disque	discus = le disque / formis = la forme
Didymium melanospermum	Didyme à spores noires	melas = noir
Disciotis venosa	Pézize veinée	vena = la veine
Ditiola peziziformis	Ditiola en forme de pézize	pezos = qui vit par terre
Echinoderma asperum	Lépiote à lames fourchues	asper = rugueux
Echinoderma echinaceum	Lépiote hérissée	echinos = hérisson
Elaphomyces granulatus	Truffe des cerfs	granulum = petit grain
Entoloma bloxamii	Entolome de Bloxam	de Bloxam
Entoloma clypeatum	Entolome en bouclier	clipeus = le bouclier
Entoloma euchroum	Entolome tout bleu	euchrous = d'une belle couleur
Entoloma lividoalbum	Entolome blanc livide	lividus = livide / albus = blanc
Entoloma lividum	Entolome livide	lividus = livide
Entoloma nitidum	Entolome brillant	nitidus = luisant
Entoloma rhodopolum	Entolome gris et rose	rodon = rose / polios = gris
Entoloma rhodopolum f. nidorosum	Entolome à odeur de nitre	rhodo = rose, polios = gris, nidor = odeur de galbanum (nitreuse)
Entoloma saundersii	Entome de Saunders	de Saunders
Entoloma sepium	Entolome des haies	sepes = haie
Entoloma sericellum	Entolome blanc-soyeux	cericeus = de soie
Exidia glandulosa	Exidie glanduleuse	glandula = la glande
Exidia nucleata	Exidie à noyau	nucleus = noyau (cristaux d'oxalate)
Exidia truncata	Exidie tronquée	truncare = tronquer
Exidiopsis effusa	Cheveux de glace	effundere = répandu
Faerberia carbonaria	Chanterelle des charbonnières	carbo = le charbon
Fistulina hepatica	Langue de boeuf	hepaticus = du foie
Flammula limulatus	.	limula = petite lime (chapeau et pied hérissé de squames)
Flammulina populicola	Flammule du peuplier	populus = peuplier, cola = habitant
Flammulina velutipes	Collybie à pied velouté	vieux français veluté = velouté
Fomes fomentarius	Amadouvier	fomenta = aliments pour le feu
Fomitopsis pinicola	Amadouvier des pins	pinus = le pin
Fomitopsis rosea	Polypore rose	rosea = rose
Fuligo leviderma	Fuligo lisse	laevis = lisse, derma la peau
Fuligo septica	Fleur de tan	septicus = qui putréfie
Fuscoporia ferruginosa	Polypore ferrugineux des chênes	ferreus = en fer
Galerina marginata	Galère marginée	marginare = border
Ganoderma lipsiense	Ganoderme aplani	de Lipsia (Allemagne)
Ganoderma lucidum	Ganoderme luisant	lucidus = brillant
Geastrum quadrifidum	Géastre à quatre lanières	quadrifidus = fendu en quatre
Geastrum sessile	Géastre sessile	sessilis = à large base
Geastrum triplex	Géastre à trois enveloppes	triplex = triple
Geoglossum cookeianum	Géoglosse de Cook	de Cooke
Geopora sumneriana	Pézize du cèdre	de Sumner
Gloeophyllum abietinum	Lenzite du sapin	abies = sapin
Gloeophyllum odoratum	Polypore odorant	odorare = parfumer
Gloeophyllum sepiarium	Lenzite des clôtures	saepes = clôture ou haie
Gomphidium glutinosus	Gomphide glutineux	glutinum = la colle
Gomphus clavatus	Chanterelle violette	clavus = le clou (garni de clous)
Grifola frondosa	Polypore en touffes	frondis = le feuillage
Gymnopilus junonius	Pholiote remarquable	de Juno = Junon (à cause de sa couleur orangée)
Gymnopilus penetrans	Flammule pénétrante	penetrare = pénétrer dans
Gymnopus ocior	Collybie ambrée	ocius = rapidement (plus précoce)
Gyrodon lividus	Gyrodon livide	lividus = livide
Gyroporus castaneus	Bolet châtain	castanea = châtaigne
Gyroporus cyanescens	Bolet indigotier	cyaneus = bleu
Hapalopilus rutilans	Polypore rutilant	rutilare = teindre en rouge
Hebeloma birrus	Hébélome des charbonnières	birrum = capote (aspect laineux)
Hebeloma crustuliniforme	Hébélome croûte de pain	crustula = le petit gateau / forma = la forme
Hebeloma laterinum	Hébélome dur	later = brique séchée (ressemblant à)
Hebeloma leucosarx	Hébélome à chair blanche	leukos = blanc / sarx = chair
Hebeloma mesophaeum	Hébélome à centre sombre	mesos = du milieu / phaios = noirâtre
Hebeloma radicosum	Hébélome radicant	radix = la racine
Hebeloma sacchariolens	Hébélome à odeur sucrée	sakharon = sucre / osmê = odeur
Hebeloma sinapizans	Hébélome échaudé	sinapizo = appliquer de la graine de moutarde
Helminthosphaeria clavariarum	.	du Genre Clavaria (parasite)
Helvella acetabulum	Helvelle en gobelet	acetabulum = vinaigrier, petit gobelet
Helvella crispa	Helvelle crépue	crispus = frisé
Helvella lacunosa	Helvelle sillonnée	lacuna = fossé
Helvella macropus	Helvelle à long pied	macro = grand / pus = le pied

Helvella sulcata
Hemipholiota populnea
Hericium cirrhatum
Hericium clathroides
Heterobasidion annosum
Hohenbuehelia geogenia
Hydnellum scrobiculatum
Hydnum repandum
Hydnum rufescens
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe citrina
Hygrocybe coccinea
Hygrocybe conica
Hygrocybe leucophaeus
Hygrocybe pseudoconica
Hygrocybe psittacina
Hygrocybe quieta
Hygrocybe reae
Hygrocybe unguinosa
Hygrocybe vitellina
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophoropsis aurantiaca f. nigripes
Hygrophoropsis fuscosquamula
Hygrophorus agathosmus
Hygrophorus agathosmus f. albus
Hygrophorus chrysodon
Hygrophorus cossus
Hygrophorus discoxanthus
Hygrophorus eburneus
Hygrophorus hypothejus
Hygrophorus leucophaeus
Hygrophorus lindtneri
Hygrophorus lindtneri var. carpini
Hygrophorus nemoreus
Hygrophorus olivaceoalbus
Hygrophorus penarioides
Hygrophorus penarius
Hygrophorus persoonii
Hygrophorus pustulatus
Hygrophorus russula
Hymenochaete rubiginosa
Hymenoscyphus fructigenus
Hymenoscyphus vernus
Hypholoma capnoides
Hypholoma fasciculare
Hypholoma lateritium
Hypomyces aurantius
Hypoxylon fragiforme
Hypoxylon fuscum
Hypoxylon howeanum
Hypoxylon multifforme
Hypoxylon rubiginosum
Inocybe adaequata
Inocybe asterospora
Inocybe bongardii
Inocybe cervicolor
Inocybe cookei
Inocybe corydalina
Inocybe curvipes
Inocybe fastigiata
Inocybe fuscidula
Inocybe geophylla
Inocybe geophylla var. lilacina
Inocybe haemacta
Inocybe hirtella
Inocybe kuehneri
Inocybe lanuginosa
Inocybe maculata
Inocybe napipes
Inocybe nitidiuscula
Inocybe obscura
Inocybe patouillardii
Inocybe pisciodora
Inocybe pudica
Inocybe pusio
Inocybe pyriodora
Inocybe quietodor
Inocybe rhodiola
Inocybe umbrina
Inonotus dryadeus
Inonotus radiatus
Irpex ochraceus
Ischnoderma resinosum
Junghuhnia nitida
Kuehneromyces mutabilis
Laccaria affinis
Laccaria amethystina
Laccaria bicolor
Laccaria laccata
Laccaria proxima
Laccaria tortilis
Lachnum virgineum
Lacrymaria lacrymabunda
Lacrymaria pyroticha
Lactarius acerrimus
Lactarius aurantiofulvus
Lactarius azonites
Lactarius badiusanguineus
Lactarius blennius
Lactarius blennius f. virescens
Lactarius britannicus
Lactarius britannicus f. pseudofulvissimus
Lactarius camphoratus
Lactarius chrysorrhoeus
Lactarius cimaricus
Lactarius circellatus
Lactarius controversus
Lactarius decipiens
Lactarius deterrimus
Lactarius flavidus
Lactarius flexuosus

Helvelle en selle
Pholiote destructrice
Créolophe ondulé
Hydne rameux
Polypore annuel
Pleurote terrestre
Hydne scrobiculé
Pied de mouton
Hydne roussissant
Hygrocybe céracé
Hygrophore jaune brillant
Hygrophore jaune soufre
Hygrophore écarlate
Hygrophore conique
Hygrophore unicolor
Hygrophore pseudo-conique
Hygrophore perroquet
Hygrophore tranquille
Hygrophore de Rea
Hygrophore baveux
Hygrophore jaune d'œuf
Fausse girofle
Fausse girofle
Fausse girofle à odeur agréable
Hygrophore à odeur agréable blanc
Hygrophore à dents d'or
Hygrophore à odeur de cossus
Hygrophore à disque jaune
Hygrophore blanc ivoire
Hygrophore à lames soufre
Hygrophore blanc et sombre
Hygrophore de Lindtner
Hygrophore des charmes
Hygrophore des bois
Hygrophore olive
Hygrophore de l'office
Hygrophore de l'office
Hygrophore de Person
Hygrophore pustuleux
Hygrophore russule
Hyménochète rouillé
Pézize fructicole
Pézize printanière
Hypholome noir de fumée
Hypholome en touffes
Hypholome couleur de briques
Hypomyces orange
Hypoxyle en forme de fraise
Hypoxyle brun
Hypoxyle de Howe
Hypoxyle multifforme
Hypoxyle brun rouille
Inocybe du Jura
Inocybe à spores étoilées
Inocybe de Bongard
Inocybe couleur de cerf
Inocybe à odeur de miel
Inocybe à mamelon vert
Inocybe variable
Inocybe fastigié
Inocybe brunâtre
Inocybe à lames terreuses
Inocybe à lames terreuses
Inocybe rouge et vert
.
Inocybe de Kuehner
Inocybe laineux
Inocybe maculé
Inocybe à bulbe napiforme
Inocybe de Fries
Inocybe obscur
Inocybe de Patouillard
Inocybe à odeur de poisson
Inocybe pudique
Inocybe nain
Inocybe à odeur de poire
Inocybe à odeur de "quietus"
Inocybe rosé
Inocybe brun d'ombre
Polypore larmoyant
Inonotus radié
Hydne ocré
Polypore fuligineux
Junghuhnia resplendissant
Pholiote changeante
Laccaria laqué
Laccaria améthyste
Laccaria bicolore
Laccaria laqué
Laccaria de Moeller
Laccaria tortueux
Pézize blanc virginal
Lacrimaire velouté
Psathyrelle enflammée
Lactaire très âcre
Lactaire fauve orangé
Lactaire à pied blanc
Lactaire bai sanguin
Lactaire muqueux
Lactaire muqueux vert
Lactaire presque soyeux
Lactaire soyeux
Lactaire camphré
Lactaire à lait doré
Lactaire à odeur de punaise
Lactaire cerclé
Lactaire controversé
Lactaire trompeur
Lactaire de l'épicéa
Lactaire jaune à lait violet
Lactaire flexueux

sulcare = sillonner
populus = peuplier - populneus = de peuplier
kirkhos = jaune
kleithron = le grillage / oides = l'apparence
annus = l'année
gê = la terre, genos = naissance
scrobiculus = petite fosse
repandus = retroussé
rufescere = roussir
cera = la cire
chlôros = jaune verdâtre, phanos = brillant
citris = le citron
coccineus = d'écarlate
conus = le cône
leukos=blanc, phaios=sombre, gris brun
nigricare = tirer sur le noir
psittakos = le perroquet
quietus = tranquille
de Rea
onguen = le corps gras
vitellinus = jaune d'œuf
aurantius = orangé
aurantius = orangé - nigripes = pied noir
fuscus=noir, sombre / squamula = petite écaille
agathos = bon / osme = l'odeur
agathos = bon / osme = l'odeur / albus = blanc
chrusos = l'or / odon = la dent
cossus = ver du bois
diskos = disque / xanthos = jaune
eburneus = d'ivoire
hypo = en dessous / theion = soufre
leucos = blanc / phaios = sombre
de Lindtner
carpinus = le charme, lindtneri = de Lindtner
nemus = forêt avec pâturage
oliva = olive / albus = blanc
penus = garde-manger (donc = comestible)
penus = garde-manger (donc = comestible)
de Person
pustulare = couvert de pustules
russula = rougeâtre
rubigo = la rouille
fructus = le fruit / gena = la naissance
vernus = du printemps
kapnôdes = enfumé
fascis = le faisceau, le fagot
lateritius = de brique (couleur)
aurantius = orangé
fragum = la fraise
fuscum = sombre, noir
de Howe
formis = la forme / multus = nombreux
rugigo = la rouille
adaequatus = assimilé à
aster = l'étoile
de Bongard
cervus = le cerf
de Cooke
corydalis = nom de fleur
curvus = courbé
fastigium = sommet, pointe
fuscus = noir / idus+ulus = un peu
gê = la terre
gê = terre / phylus = ami
aima = le sang
hirtus = hérissé
de Kuehner
lanugo = la laine, le coton, le duvet
maculare = tacher
napus = navet, pes = le pied
nitidus = brillant
obscurus = sombre, obscur
de Patouillard
piscis = poisson
pudicus = pudique, rosissant
pusio = petit garçon
pirum = la poire
quietus + odor = odeur
rodios = de rose
umbra = l'ombre
dryades = nymphe des bois (en particulier des chênes)
radix = racine
ochra = ocre
resina = la résine
nitidus = brillant
mutabilis = variable
affinis = voisin (de laqué)
amethystê = l'améthyste
bi = deux / color = la couleur
lakk = laqué
proximus = voisin (de laqué)
tortilis = tortillé
virgo = vierge
lacryma = larme / abundus = abondant
purros = roux intense / thrix = poil
acer = âcre
aurantius = orangé / fulvus = fauve
zonê = ceinture ; albus = blanc / pes = le pied
badius = bai / sanguis = le sang
blenna = la morve
blenna = la morve, virescere = devenir vert
britannica = britannique
pseudo = faux / fulvus = fauve
camphora = le camphre
chrûsos = l'or
cimex = punaise
circellus = petit cercle
contra = en sens contraire / versus = tourné
decipere = tromper
deter = mauvais
flavus = jaune
flexuosus = tortueux

Lactarius fluens	Lactaire coulant	fluerer = couler
Lactarius fuliginosus	Lactaire enfumé	fuligo = la suie
Lactarius fulvissimus	Lactaire fauve orangé	fulvus = fauve
Lactarius glaucescens	Lactaire verdissant	glaucus = glauque, vert-bleu
Lactarius glyciosmus	Lactaire à odeur de noix de coco	glucus = doux, suave
Lactarius helvus	Lactaire à odeur de chicorée	helvus = jaunâtre, un peu bai
Lactarius lacunarum	Lactaire des bourbiers	lacuna = fossé, creux
Lactarius pallidus	Lactaire pâle	pallidus = pâle, blême
Lactarius pergamenus	Lactaire parcheminé	pergamena = le parchemin
Lactarius piperatus	Lactaire poivré	piper = le poivre
Lactarius pubescens	Lactaire pubescent	pubescere = se couvrir de poils
Lactarius pyrogalus	Lactaire à lait brûlant	puros = pur, le feu / gala = le lait
Lactarius quietus	Lactaire tranquille	quietus = tranquille
Lactarius repraesentaneus	Lactaire spectaculaire	repraesentaneus = qui se reconnaît
Lactarius romagnesii	Lactaire de Romagnési	de Henri Romagnesi
Lactarius rufus	Lactaire roux	rufus = roux
Lactarius semisanguifluus	Lactaire à demi sanguin	sanguis = sang
Lactarius subdulcis	Lactaire presque doux	sub = presque / dulcis = doux
Lactarius subumbonatus	Lactaire presque umboné	sub = presque, umbo = bosse d'un bouclier (mamelon)
Lactarius tabidus	Lactaire dépérisant	tabere = se liquéfier, dépérisant
Lactarius torminosus	Lactarius torminosus	tormina = le mal de ventre, la colique
Lactarius trivialis	Lactaire commun	trivialis = vulgaire, commun
Lactarius turpis	Lactaire plombé	turpis = laid, vilain, difforme
Lactarius uvidus	Lactaire humide	uvidus = humide, mouillé
Lactarius vellereus	Lactaire velouté	vellus = la toison
Lactarius vietus	Lactaire fané	vietus = fané, flétri
Lactarius vinosus	Lactaire vineux	vinum = le vin
Lactarius violascens	Lactaire violascent	viola = violette
Lactarius volemus	Vachotte	vola = la paume / emeare = sortir
Lactarius zonarius f. scrobipes	Lactaire zoné	zona = zone, scrobis = creux, pes = pied
Laetiporus sulphureus	Poly-pore soufré	sulfur = le soufre
Langermannia gigantea	Vesse de loup géante	cigas = un des géants
Lasiosphaeria ovina	Lasiosphaerie toisonnée	ovinus = de brebis
Leccinum aurantiacum	Bolet orangé	curantium = orangé
Leccinum carpini	Bolet rude	carpinus = le charme
Leccinum crocipodium	Bolet à pied jaune	krokos = le safran
Leccinum duriusculum	Bolet des trembles	durus = dur
Leccinum floccopus	Bolet à pied floconneux	floccopus = pied floconneux
Leccinum holopus	Bolet rude	holos = entier, pus = le pied (tout en pied)
Leccinum molle	Bolet mou	mollis = mou
Leccinum quercinum	Bolet orangé	quercus = le chêne
Leccinum scabrum	Bolet rude	scaber = rude, hérissé
Leccinum variicolor	Bolet rude	varius = varié
Leccinum versipelle	Bolet rude	floccus = flocons de laine
Lentinellus cochleatus	Lentin en colimaçon	cochleatus = en forme d'escargot
Lentinellus inolens	Lentin en colimaçon	in = non, sans / olere = avoir une odeur
Lentinellus micheneri	Lentin de Michener	de Michener
Lentinellus ursinus	Lentin couleur d'ours	urs = ours
Lentinus cyathiformis	Lentin en coupe	cyathus = la coupe / formis = la forme
Lentinus tigrinus	Lentin tigré	tigris = le tigre
Lenzites betulinus	Lenzite du bouleau	betulla = le bouleau
Leotia lubrica	Léotie visqueuse	lubricus = glissant, lisse
Lepiota alba	Lépiote blanche	albus = blanc
Lepiota castanea	Lépiote châtain	castanea = châtaigne
Lepiota clypeolaria	Lépiote en bouclier	clipeolum = petit bouclier
Lepiota cristata	Lépiote crêtée	crista = la crête
Lepiota felina	Lépiote féline	felis = le chat
Lepiota fuscovinacea	Lépiote vineuse	fuscus = noir / vinum = le vin
Lepiota ignivolata	Lépiote à base rouge	ignis = feu / volvata = volve (base)
Lepiota ochraceosulfureus	Lépiote en bouclier	ôchra = ocre / sulfur = soufre (couleur)
Lepiota ventriosospora	Lépiote à spores ventruës	venter = le ventre
Lepiota ventriosospora var. fulva	Lépiote à spores ventruës	venter = le ventre / sporus = spore / fulvus = fauve
Lepista flaccida	Clitocybe flasque	flaccidus = mou, flasque
Lepista glaucocana	Lépiote glauque	glaucus = vert-bleu pâle, canus = blanc
Lepista inversa	Clitocybe inversé	invertere = inverser
Lepista irina	Lépiote à odeur d'iris	iris = l'iris
Lepista nebularis	Clitocybe nébuleux	nebula = le nuage
Lepista nuda	Pied bleu	nudus = nu, sans ornements
Lepista saeva	Pied violet	saevus = sinistre, sévère, triste
Lepista sordida	Lépiote sordide	sordidus = sale, malpropre, insignifiant
Lepista sordida var. obscurata	Lépiote sordide	sordidus = sale, malpropre, insignifiant
Leptopodia atra	Helvelle noire	atratus = noirci, vêtu de noir
Leptopodia elastica	Helvelle élastique	elastes = qui pousse (les doigts)
Leptosphaeria acuta	Leptosphère pointu	acutus = pointu, aigu
Leucoagaricus badhamii	Lépiote de Badham	de Badham
Leucoagaricus leucothites	Lépiote pudique	leukos = blanc / tithê = nourrice
Leucoagaricus serenus	Lépiote sereine	serenus = serein
Leucocoprinus birnaumii	Lépiote jaune (de Birbaum)	de Birbaum
Leucocoprinus cretatus	Lépiote couleur de craie	creta = la craie (blanchi à la craie)
Leucocoprinus heinemannii	Lépiote de Heinemann	de Heinemann
Leucopaxillus paradoxus	Leucopaxille paradoxal	paradoxos = contraire à l'opinion commune
Limacella guttata	Limacelle	gutta = goutte
Lycogala epidendrum	Lait de loup	epi = sur, dessus / dendron = l'arbre, le tronc
Lycoperdon echinatum	Vesse de loup hérisson	echinos = hérisson, oursin
Lycoperdon foetidum	Vesse de loup noirissante	foetidus = fétide
Lycoperdon mammiforme	Vesse de loup mamelonnée	mamma = mamelle
Lycoperdon molle	.	mollis = mou
Lycoperdon perlatum	Vesse de loup perlée	perlato = perlé
Lycoperdon umbrinum	Vesse de loup brune	umbra = ombre
Lyophyllum connatum	Lyophilie conné	cum = avec / nasci = naître
Lyophyllum decastes	Tricholome agrégé	decas = décade (par dizaines)
Lyophyllum loricatum	Lyophylle cartilagineux	loricare = revêtir une cuirasse
Macrocyttidia cucumis	Naucorie à odeur de mastic	cucumis = concombre
Macrolepiota excoriata	Lépiote excoriée	excoriare = écorcher, ôter la peau
Macrolepiota fuliginosa	Lépiote fuligineuse	fuligo = la suie
Macrolepiota konradii	Lépiote de Konrad	de Konrad
Macrolepiota mastoidea	Lépiote mamelonnée	mastos = mamelle
Macrolepiota procera	Lépiote élevée	procerus = haut, élevé
Macrolepiota puellaris	Lépiote juvénile	puella = jeune fille
Macrolepiota rickenii	Lépiote gracile	de Ricken
Marasmiellus foetidus	Marasme fétide	foetidus = fétide
Marasmiellus perforans	Marasme perforant	perforare = trouer, perforer
Marasmiellus ramealis	Marasme des rameaux	rameus = de branche sèche
Marasmius alliaceus	Marasme à odeur d'ail	allium = l'ail
Marasmius bulliardii	Marasme de Bulliard	de Bulliard
Marasmius cohaerens	Marasme à pied corné	cohaerere = être attaché
Marasmius epiphyllus	Marasme des feuilles	epi = sur / phullon = feuille
Marasmius oreades	Marasme des Oréades	oreades = Oréades (nymphe des montagnes)
Marasmius rotula	Marasme petite roue	rota = la roue
Marasmius scorodionis	Marasme alliacé à pied brillant	skorodon = ail
Marasmius wettsteinii	Marasme de Wettstein	de Wettstein
Marasmius wynneae	Marasme globuleux	de Wynne

Megacollybia platyphylla
Melanoleuca brevispes
Melanoleuca cognata
Melanoleuca grammopodia
Melanoleuca grammopodia var. obscura
Melanoleuca polioleuca
Melanoleuca verrucipes
Melanophyllum eyrei
Melogramma campyloporum
Meripilus giganteus
Merulopsis corium
Micromphale brassicolens
Mitrophora semilibera
Mitrulea paludosa
Mollisia cinerea
Morchella costata
Morchella deliciosa
Morchella elata
Morchella esculenta
Morganella pyriformis
Mutinus caninus
Mycena abramsii
Mycena acicula
Mycena aetites
Mycena alcalina
Mycena capillaripes
Mycena capillaris
Mycena crocata
Mycena diosma
Mycena epipterygia
Mycena filopes
Mycena galericulata
Mycena galopus
Mycena haematopus
Mycena inclinata
Mycena leptcephala
Mycena maculata
Mycena meligena
Mycena metata
Mycena pelianthina
Mycena polygramma
Mycena pseudocorticola
Mycena pura
Mycena rosea
Mycena sanguinolenta
Mycena stylobates
Mycena vitilis
Mycena vulgaris
Nectria cinnabarina
Neobulgaria pura
Omphalotus illudens
Orbilia delicatula
Otidea alutacea
Otidea onotica
Oudemansiella mucida
Panaeolus acuminatus var. rickenii
Panaeolus sphinctrinus
Panellus stipiticus
Panus conchatus
Paxillus filamentosus
Paxillus involutus
Paxillus rubicundulus
Peniophora cinerea
Peziza badia
Peziza phyllogena
Peziza succosa
Peziza vesiculosa
Phaeolepiota aurea
Phaeolus schweinitzii
Phallus impudicus
Phellinus ferreus
Phellinus igniarius
Phellinus tuberculosus
Phellodon niger
Phlebia merismoides
Phlebia rufa
Phlebia tremellosa
Phlebia uda
Pholiota astragalina
Pholiota cerifera
Pholiota flammans
Pholiota gummosa
Pholiota jahni
Pholiota lenta
Pholiota squarrosa
Pholiota tuberculosa
Pholiotina aporos
Pholiotina arrhenii
Phylloporia ribis
Phylloporus pelletieri
Piptoporus betulinus
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus dryinus
Pleurotus ostreatus
Pleurotus pulmonarius
Plicaturopsis crispa
Pluteus alborugosus
Pluteus aurantiorugosus
Pluteus cervinus
Pluteus leoninus
Pluteus murinus
Pluteus pouzarianus
Pluteus pouzarianus var. albus
Pluteus romellii
Pluteus salicinus
Pluteus umbrosus
Podocycpha multizonata
Polyporus brumalis
Polyporus ciliatus
Polyporus durus
Polyporus leptoccephalus
Polyporus leptoccephalus f. nummularius

Collybie à feuilletés épais
Mélanoleuca à pied court
Mélanoleuca reconnaissable
Mélanoleuca à pied strié
Mélanoleuca à pied strié
Mélanoleuca gris et blanc
Mélanoleuca à pied verruqueux
Lépiote à lames vertes
.
Polypore géant
Mérule papyracée
Micromphale à odeur de chou
Morillon
Mitrule des marais
Pézize cendrée
Morille élevée
Morille élevée
Morille élevée
Morille commune
Vesse de loup en forme de poire
Satyre du chien
Mycène d'Abrams
Mycène à pied en acicule
Mycène des pelouses
Mycène cespiteuse
Mycène à pied chevelu
Mycène à pied filiforme
Mycène à lait orangé
Mycène à deux odeurs
Mycène des fougères
Mycène à pied filiforme
Mycène en casque
Mycène à lait blanc
Mycène à lait rouge
Mycène inclinée
Mycène à chapeau frêle
Mycène maculée
Mycène corticole
Mycène des feuilles
Mycène à arête violette
Mycène à pied strié
Mycène corticole grise
Mycène pure
Mycène rose
Mycène sanguinolente
Mycène à disque basal
Mycène à pied ferme
Mycène vulgaire
Nectria rouge cinabre
Bulgaria pure
Pleurote de l'olivier
Pézize délicate
Pézize alutacée
Oreille de lièvre
Mucidule visqueuse
Panéole de Ricken
Panéole papilionacée
Panelle styptique
Lentin coquillage
Paxille des aulnes
Paxille enroulé
Paxille rubicond
Corticie cendrée
Pézize baie
Pézize des feuilles
Pézize à lait jaune
Pézize vésiculeuse
Pholiote dorée
Phéole de Schweinitz
Satyre puant
Phellin ferreux
Faux amadouvier
Polypore du prunier
Phellodon noir
Phlébie rayonnante
Corticie roux
Mérule tremblante
Champignon-aiguille
Pholiote chardonneret
Pholiote à écailles couleur de cire
Pholiote incandescente
Pholiote gommeuse
Pholiote de Jahn
Pholiote glutineuse
Pholiote squarreuse
Pholiote tuberculeuse
Conocybe printanier
Conocybe annelé
Polypore du groseller
Phylloporus de Pelletier
Polypore du bouleau
Pleurote corne d'abondance
Pleurote du chêne
Pleurote en huître
Pleurote pulmonaire
Trogie crispée
Plutée semi-bulbeux
Plutée orangé
Plutée couleur de cerf
Plutée couleur de lion
Plutée gris souris
Plutée de Pouzar
Plutée de Pouzar
Plutée de Romel
Plutée du Saule
Plutée brun d'ombre
Podocyphe multizoné
Polypore d'hiver
Polypore cilié
Polypore bai
Polypore variable
Polypore variable forme nummulaire

platus = large / phullas = le feuillage
brevis = court, pes = le pied
com / natus = uni par le sang, apparenté
gramme = la ligne
gramme = la ligne, obscurus = sombre
polios = gris blanchâtre / leukos = blanc
verruca = verrue, pes = le pied
De Eyre
?
Gigas = un des géants
corium = la peau, le cuir
brassica = le chou, olera = avoir une odeur
liber = libre
palus = marécage
cinis = la cendre
elatus = élevé
elatus = élevé
elatus = élevé
esculentus = bon à manger
pirum = la poire / formis = forme
canis = chien
de Abrams
acicula = petite aiguille
aetites = pierre d'aigle (oxyde de fer)
alkali = alcali (odeur d'eau de Javel)
capillaris = capillaire / pes = pied
capillaris = capillaire
crocus = safran
di = deux / osmé = odeur
epi = sur / pterigium = frange
filum = fil / pes = pied
galericulum = calotte
galo = lait / pus = pied
aima = sang / pus = pied
inclinare = incliner
leptos = mince / kephalé = tête
maculare = tacher
melia=le frêne, genos=naissance
metari=mesurer
pelos = noirâtre / ianthinos= violet
polus = nombreux / grammé = ligne
pseudo= faux, tromper - cortex = l'écorce, cola = qui habite
pura = pur, sans tache
rosa = rose
sanguis = sang / lentus = plein de
stylobates = base d'une colonne, socle
vitalis = tressé avec les rameaux flexibles
vulgaris = ordinaire
cinnabar = cinnabre (rouge vif)
pura = pur, sans tache
illudere = faire illusion (trompeur)
delicatus=délicat, fin, élégant
aluta = cuir tanné / aceus = qui ressemble à
onos = âne / ous = oreille
mucus= morve, mucosité
acumen = pointe / de Ricken
sphiggô = étrangler
stupitkos= qui resserre, astringent
concha = la coquille
filamentum = assemblage de fils
involvere = enrouler
ruber = rouge / ulus (diminutif)
cinereus = cendré
badius = bai
phûllon = feuille, genos = naissance
succus = suc, jus
vesica = vessie
aureus = doré
de Schweinitz
impudicus = sans pudeur
ferreus = en fer
ignis = feu
tuberculosis = renflement
niger = noir
meris=partie, division
rufus = roux
tremô = trembler
udus = humide
astragalinos = chardonneret
cera = cire / ferre = porter
flammare = enflammer
gummis = gomme
de Jahn
lentus = visqueux
squarrosus = couvert d'écailles
tuberculum = petit renflement
a = préfixe privatif, poros = pores (pour les spores)
de Arrhenius
ribes = grosellerier
de Pelletier
betula = bouleau
cornucopia = corne d'abondance
drûas = Dryades (nymphe des bois)
ostrea = huître
pulmo = poumon
crispus = frisé
albus = blanc, rugosus = ridé
aurantius = orangé / ruga = ride
cervus = cerf
leo = lion
muris = rat, souris
de Pouzar
de Pouzar
de Romel
salix = saule
umbra = ombre
multus=nombreaux, zona=la zone
bruma = hiver
cilium = cil
durus = dur
lepto = mince, cephalus = tête
lepto = mince, cephalus = tête, nummulus = petite pièce de monnaie

Polyporus squamosus	Polypore squameux	squama = écaille
Polyporus tubaeformis	Polypore en entonnoir	tuba = trompette
Polyporus tuberaster	Polypore à sclérote	tuber = truffe / aster = faux
Porphyrellus porphyrosporus	Bolet à spores porphyres	porphura = pourpre
Postia caesia	Polypore bleuté	caesius = bleu-vert
Postia ptychogaster	Polypore fuligineux	ptúchôs = plis, gaster = estomac (intérieur zoné)
Postia stipitica	Polypore styptique	stuptikos = qui resserre, astringent
Postia subcaesia	Polypore presque bleuté	sub = presque / caesius = bleu-vert
Postia tephroleuca	Polypore souris	tephra = cendre / leukos = blanc
Psathyrella candolleana	Psathyrelle de De Candolle	de De Candolle
Psathyrella conopilae	Psathyrelle conique	conus = cone / pileus = bonnet de laine
Psathyrella corrugis f. gracilis	Psathyrelle gracile	corrugis = plissé, gracilis = mince
Psathyrella cotonea	Psathyrelle cotonneuse	qoton = coton
Psathyrella leucotephra	Psathyrelle annelée	leukos = blanc, tephra = cendré
Psathyrella multipedata	Psathyrelle cespiteuse	multus = nombreux
Psathyrella piluliformis	Psathyrelle hydrophile	pilula = pilule, petite boule
Psathyrella sarcocephala	Psathyrelle couleur de chair	sarkos = chair / kephalê = tête
Pseudoboletus parasiticus	Bolet parasite	para = en opposition / sitikos = qui mange
Pseudoclitocybe cyathiformis	Clitocybe en vase	cyathus = coupe
Pseudoclitocybe expallens	Clitocybe en vase	cyathus = coupe, ex=privation, pallere=pâlier
Pseudohydnum gelatinosum	Faux-Hydne gélatineux	gelata = geler
Psilocybe squamosa	Psilocybe écailleux	squama = l'écaille
Pterula multifida	.	multus = nombreux, findere = fendre ou diviser
Pulcherricium caeruleum	.	caeruleus = bleu ciel
Pycnoporellus fulgens	Polypore flamboyant	fulgure = briller avec éclats
Pycnoporus cinnabarinus	Polypore cinabre	cinabre = rouge vif
Ramaria aurea	Clavaire dorée	aurea = d'or
Ramaria bataillei	Clavaire de Bataille	de Bataille
Ramaria botrytis	Clavaire chou-fleur	botrus = grappe
Ramaria flaccida	Ramaire flasque	flaccidus = mou, flasque
Ramaria formosa	Clavaire élégante	formosus = de belle forme
Ramaria gracilis	Clavaire gracile	gracilis = mince
Ramaria neoformosa	Ramaire jolie	neo = nouveau
Ramaria stricta	Ramaire droite	stringere = resserer
Ramariopsis kunzei	Clavaire bifurquée	de Kunze
Reticularia lycoperdon	.	lûkos = loup / pordê = pet
Rhodocybe gemina	Rhodocybe tronqué	geminus = double
Rhodotus palmatus	Rhodotus palmé	palmatus = palmé
Rhytisma acerinum	La tache goudronneuse	acer = érable (sur feuilles d'érables)
Rickenella fibula	Omphale bibelot	fibula = petite épingle
Roridomyces roridus	Mycène à pied gluant	ros (roris) = rosée
Rozites caperatus	Pholliote ridée	caperarer = rider
Rugosomyces chrysenteron	Calocybe à chair jaune	chrûsos = or / enteron = intérieur
Russula acetolens	Russule jaune	luteus = jaune
Russula acrifolia	Russule à lames âcres	acer = piquant, folium = feuilles (lames)
Russula aeruginea	Russule vert de gris	aerugo = vert de gris
Russula albonigra	Russule blanche et noire	albus = blanc / niger = noir
Russula albonigra f. pseudonigricans	Russule blanche et noire	albus = blanc / niger = noir / pseudô = tromper / nigricans (voir cette espèce)
Russula alutacea	Russule alutacée	aluta = cuir tanné
Russula amoenicolor	Russule panachée	amoenus = agréable / color = couleur
Russula amoenolens	Russule odorante	amoenus = agréable / olere = sentir
Russula aquosa	Russule aqueuse	aquosa = aqueux
Russula artesianiana	Russule de l'Artois	de l'Artes (Artois)
Russula atropurpurea	Russule noire et pourpre	ater =noir / purpura = la pourpre
Russula atrorubens	Russule rouge et noir	ater = noir / rubere = être rouge
Russula aurea	Russule dorée	aureus = d'or
Russula aurora	Russule rose	aurora = l'aurore
Russula badia	Russule très acre	badius = bai
Russula betularum	Russule des bouleaux	betula = bouleau
Russula brunneoviolacea	Russule brune	braun = brun / violaceus = violacé
Russula chloroides	Russule verdâtre	chlôros = vert
Russula cutedracta	Russule craquelée	cutis = la peau / frangere = briser
Russula cyanoxantha	Russule charbonnière	kûanos = bleu sombre / xanthos = jaune
Russula cyanoxantha f. peltereaui	Russule charbonnière verte	de Peltereau
Russula delicata	Russule sans lait	delicus = sevré
Russula densifolia	Russule à lames serrées	densus = serré / folium = feuille
Russula emetica	Russule émétique	emetos = vomissement
Russula exalbicans	Russule pâlissante	albicare=rendre blanc
Russula fageticola	Russule émétique du hêtre	fagus = le hêtre / habitant de...
Russula faginea	Russule écrevisse des hêtres	fagus = hêtre
Russula farinipes	Russule à pied farineux	farina = farine
Russula fellaea	Russule de fiel	fel = fiel
Russula foetens	Russule fétide	foetere = sentir mauvais
Russula fragilis	Russule fragile	fragilis = fragile
Russula fragrantissima	Russule très parfumée	fragrans = parfumé
Russula furcata	Russule vert de gris	aerugo = vert de gris
Russula fuscorubroides	Russule fausse rouge sombre	fuscus = noir, sombre / ruber = rouge
Russula gracillima	Russule très gracile	gracilentus = mince, grêle
Russula graveolens	Russule malodorante	gravis = lourd / olere = avoir une odeur
Russula grisea	Russule grise	griseus = gris
Russula heterophylla	Russule verte	eteros = différent / phyllus = feuille, lame
Russula heterophylla f. adusta	.	eteros = différent / phyllus = feuille, lame / adustus = bruni
Russula illota	Russule tachée	in (il) = non / lavere = laver
Russula insignis	Russule fausse pectinée	insignis = qui a une marque distinctive
Russula integra	Russula intègre	integrellus = intact, entier
Russula ionochlora	Russule verte et violette	ion = la violette / chlôros = jaune-vert
Russula langei	Russule de Lange	de Lange
Russula laurocerasi	Russule à odeur agréable	Laurocerasus = le laurier cerise
Russula lepida	Russule jolie	lepidus = plaisant, joli
Russula lilacea	Russule lilas	lilak = lilas
Russula lutea	Russule jaune	luteus = jaune
Russula luteotacta	Russule jaune au toucher	tactus = action de toucher
Russula melliolens	Russule à odeur de miel	mel=le miel, olere=sentir
Russula minutula	Russule minuscule	minutus = petit
Russula nauseosa	Russule nauséuseuse	nauseosus = nauséabond
Russula nigricans	Russule noirissante	nigricare = devenir noir
Russula ochroleuca	Russule ocre et blanc	ôchra = ocre / leucos = blanc
Russula olivacea	Russule olivacée	oliva = olive
Russula parazurea	Russule presque bleue	para = presque / azureus = azuré
Russula praetervisa	Russule fausse pectinée	praeter = à côté, videre = avoir
Russula pseudointegra	Russule fausse russule intacte	pseudo = faux / integer = non touché
Russula puellaris	Russule fillette	puella = jeune fille
Russula puellaris var. pseudoabietina	Russule fillette	puella = jeune fille, pseudo = tromper, abies = sapin
Russula queletii	Russule de Quélet	de Quélet
Russula risigallina	Russule caméléon	rizo = riz / gallina = poule
Russula risigallina f. luteorosella	Russule caméléon	rizo = riz / gallina = poule, luteus = jaune rougeâtre, rosa = rose (petite rose)
Russula romellii	Russule de Romel	de Romel
Russula rubra	Russule de velours rouge	ruber = rouge
Russula sericatula	Russule soyeuse	sericum = la soie
Russula silvestris	Russule émétique des feuillus	silvestris = qui vit dans la forêt
Russula subfoetens	Russule presque fétide	sub = presque / foetere = sentir mauvais
Russula turci	Russule de Turco	de Turci (Turco)

Russula velenovskyi	Russule de Velenovsky	de Velenowski
Russula vesca	Russule comestible	vesci = être mangé
Russula veterosa	Russule rose bonbon	veterus = somnolence
Russula violacea	Russule violacée	viola = violette
Russula violeipes	Russule à pied violet	viola = violette / pes = pied
Russula violeipes var. citrina	Russule à pied violet forme citrine	viola = violette / pes = pied
Russula virescens	Palomet	virescere = devenir vert
Russula viscida	Russule viscide	viscum = qui (pour faire la glu)
Russula xerampelina	Russule feuille morte	xéros = sec / ampelos = vigne
Sarcodon imbricatus	Hydne imbriqué	imbricare = imbriquer
Sarcomyxa serotina	Panelle tardive	serotinus = tardif
Sarcoscypha coccinea	Pézize écarlate	coccineus = écarlate
Sarcosphaera crassa	Pézize étoilée	crassus = épais
Schizophyllum commune	Schizophille commun	communis = commun
Schizopora paradoxa	Polypore étrange	paradoxus = contraire à l'opinion commune
Scleroderma areolatum	Scléroderme aréolé	areola = petite surface
Scleroderma bovista	Scléroderme boviste	de buff-flist=vent léger (vesse)
Scleroderma citrinum	Scléroderme commun	sklêros = dur / derma = peau
Scleroderma verrucosum	Scléroderme verruqueux	verruca = verrue
Scutellinia crucipila	Scutellinie à poils croisés	crux = croix / pilus = poil
Scutellinia scutellata	Pézize en bouclier	scutella = petite coupe
Scutigera pes-caprae	Polypore pied de chèvre	pes = pied / caprae = chèvre
Sebacina incrustans	Trémelle incrustante	Sebum = le suif (légèrement suifé)
Sericeomyces serenus	Lépiote seréine	serenus = seréin
Setulipes androsaceus	Marasme androsace	androsakes = androsace (algue)
Skeletocutis carneogrisea	.	carneus = carné / griseus = gris
Skeletocutis nivea	Tramète blanc de neige	nix = neige
Sparassis crispa	Sparassis crépu	crispus = frisé
Stereum hirsutum	Stérée hirsute	hirsutus = hérissé
Stereum insignitum	Stérée hirsute	insignire = qui se distingue nettement, remarquable
Stereum ochraceoflavum	.	ôchra = ocre / flavus = jaune
Stereum subtomentosum	Stérée presque soyeuse	sub = presque / tomentum = ce qui sert à rembourrer
Strobilomyces strobilaceus	Bolet pomme de pin	strobilis = cône de résineux
Strobilurus esculentus	Collybie des cônes d'épicéas	esculentus = comestible
Strobilurus tenacellus	Collybie tenace	tenax = qui teint fortement
Stropharia aeruginosa	Strophaire vert de gris	aerugo = vert de gris
Stropharia caerulea	Strophaire vert de gris	caeruleus = bleu ciel
Stropharia coronilla	Strophaire coronille	corona = couronne
Stropharia pseudocyanea	Strophaire presque bleu	pseudo = faux / kuanos = bleu
Stropharia semiglobata	Strophaire semi globulaire	globus = sphère
Stropharia semiglobata var. stercoraria	Strophaire du fumier	stercus = excrément
Suillus bovinus	Bolet des bouviers	bovinus = bovin
Suillus collinitus	Bolet enduit	cum = avec / linere = enduire
Suillus flavidus	Bolet jaunâtre	flavus = jaune
Suillus granulatus	Bolet granulé	granulum = petit grain
Suillus grevillei	Bolet élégant	de Gréville
Suillus luteus	Nonette voilée	luteus = jaune vif rougeâtre
Suillus plorans	Bolet larmoyant	plorare = pleurer
Suillus tridentinus	Bolet du Trentin	Tridentum = Trente, ville du Trentin
Suillus variegatus	Bolet tacheté	variegare = varier
Suillus viscidus	Bolet du mélèze	viscum = qui (pour faire la glu)
Tapinella atrotomentosa	Paxille à pied noir	atra = noir / tomentum = ce qui sert à rembourrer
Tapinella panuoides	Paxille semblable à un panus	de Pan (divinité des forêts)
Tarzetta catinus	Pézize dentée	tarzetta = petite tasse / catina = plat creux
Tephroclype rancida	Téphroclype rance	rancidus = rance
Thelephora anthocephala	Téléphore en forme de fleur	anthos = fleur / kephalê = tête
Thelephora palmata	Théléphore palmé	palmatus = palmé
Thelephora penicillata	.	penicillatus = pinceau
Thelephora terrestris	Théléphore terrestre	terra = terre
Trametes gibbosa	Tramète bossue	gibbus = bosse
Trametes hirsuta	Tramère hirsute	hirsutus = hérissé
Trametes pubescens	Tramète pubescente	pubescere = se couvrir de poils
Trametes versicolor	Tramète versicolore	vertere = changer / color = couleur
Tremella albidia	Trémelle blanchâtre	albus = blanc
Tremella aurantia	Trémelle orangée	aurantium = orangé
Tremella encephala	Trémelle cérébriforme	kephale = la tête
Tremella foliacea	Trémelle foliacée	folium = feuille
Tremella lutescens	Trémelle jaune	luteus = jaune vif rougeâtre
Tremella mesenterica	Trémelle jaune	luteus = jaune vif rougeâtre
Tremiscus helvelloides	Trémelle en forme d'helvella	helvella = petit chou
Trichaptum abietinum	Tramète lilas	abies = sapin
Tricholoma acerbum	Tricholome acerbe	acerbus = âpre
Tricholoma album	Tricholome blanc	albus = blanc
Tricholoma atosquamosum	Tricholome à mèches noires	ater = noir / squama = écaille
Tricholoma aurantium	Tricholome orange	aurantium = orangé
Tricholoma cingulatum	Tricholome à ceinture	cingulum = ceinture
Tricholoma columbetta	Tricholome colombe	columba = colombe
Tricholoma equestre	Tricholome équestre	equester = de chevalier
Tricholoma fulvum	Tricholome jaune et brun	fulvus = fauve
Tricholoma inocybeoides	.	inos = fibre / kubê = tête
Tricholoma myomyces	Tricholome couleur de terre	mûs = souris
Tricholoma orirubens	Tricholome à marge rougissante	os = lèvre / rubere = rougir
Tricholoma portentosum	Tricholome prétentieux	portentosus = prodigieux
Tricholoma pseudonicitans	Tricholome luisant	pseudo= tromper, faux - nictare = cligner des yeux
Tricholoma saponaceum	Tricholome à odeur de savon	sapo = savon
Tricholoma saponaceum var. squamosum	Tricholome à odeur de savon	sapo = savon / squama = écaille
Tricholoma scalpturatum	Tricholome jaunissant	scalptura = sculpture
Tricholoma sciodes	Tricholome gris	skiôdes = ombré
Tricholoma sejunctum	Tricholome disjoint	sejungere = désunir
Tricholoma squarulosum	Tricholome à pied écailleux	squarrosus = couvert d'écailles, ulus = intercalé
Tricholoma stiparophyllum	Faux tricholome blanc	stipare = serré, phyllus = lames
Tricholoma sulphurescens	Tricholome jaunissant	sulfur = le soufre
Tricholoma sulphureum	Tricholome soufré	sulfur = soufre
Tricholoma terreum	Petit gris	terra = terre
Tricholoma ustale	Tricholome brûlé	urerer = brûler
Tricholoma ustaloides	Tricholome semblable au brûlé	urerer = brûler / oides = qui ressemble à
Tricholomella constricta	Tricholome étranglé	constringere = resserrer, étrangler (anneau)
Tricholomopsis rutilans	Tricholome rutilant	rutilare = teindre en rouge
Trochila ilicina	Pézize du houx	illex = nom scientifique du Houx
Tubaria furfuracea	Tubaire commune	furfur = le son (de farine) (surface poudrée de son)
Tubaria himialis	Tubaire hivernale	hiems = hiver
Tuber mesentericum	Truffe mésentérique	mesenterion = membrane intestinale
Tuber rufum	Truffe rousse	rufus = roux
Tuber uncinatum	Truffe de Bourgogne	incinatus = crochet
Tubifera ferruginosa	.	fungo = rouille (couleur)
Tulostoma brumale	Tulostome des brumes	bruma = hiver
Tylopilus felleus	Bolet de fiel	fel = fiel
Ustilago maydis	Charbon du maïs	maydis = du maïs
Vascellum pratense	Vesse de loup des prés	pratrum = pré
Verpa digitaliformis	Verpe conique	digitus = doigt / forma = forme
Vibrissea truncorum	.	truncus = le tronc, la souche
Volvariella gloiocephala	Volvaire gluante	glia = glu, kephalê = tête

Volvariella murinella
Volvariella surrecta
Xenasmatella vaga
Xerocomus armeniacus
Xerocomus badius
Xerocomus chrysenteron
Xerocomus lanatus
Xerocomus porosporus
Xerocomus pruinatus
Xerocomus rubellus
Xerocomus subtomentosus
Xerula pudens
Xerula radicata
Xerula radicata f. alba
Xerula radicata f. marginata
Xylaria carpophila
Xylaria filiformis
Xylaria hypoxylon
Xylaria longipes
Xylaria polymorpha

Volvaire gris souris
Volvaire parasite
.
Bolet abricot
Bolet bai
Bolet à chair jaune
Bolet ferrugineux
Bolet à spores porées
Bolet pruineux
Bolet framboise
Bolet subtomenteux
Collybie radicante
Collybie radicante
Collybie radicante
Collybie radicante
Xylaire carpophile
Xylaire filiforme
Xylaire du bois
Xylaire élancé
Xylaire polymorphe

mus = rat, souris
surgere = s'élever au dessus
?
armeniacum = abricot
badius = bai
krūsos = or / enturon = intestin
lana = laine
poros = pore
pruina= givre
ruber = rouge
sub = presque / tomentum = rembourrage
pudere = avoir honte (modeste, rosissant)
radix = racine
radix = racine / albus = blanc
radix = racine / marginare = border
karpos = fruit / philus = ami
filum = fil
hypo = presque / xūlon = bois
longus = long / pus = pied
poly = nombreux / morphê = forme