

# SMS

COMPTE - RENDU DE LA SORTIE DU 13-nov-2022

[Retour](#)

Photos en fin de liste

Lieu : **Matton (Camping du Bannel)**

Conditions climatiques : 10° Grand soleil

Personnes présentes : 9, dont 7 membres de la SMS  
12 personnes au repas de fin de saison

**58 Espèces identifiées**

*Un grand merci pour votre participation et pour les photos reçues*

Noms utilisés à la SMS					
Genre	espèce	Nom officiel en octobre 2022	Autres appellations	Nom français	Commentaires
Agaricus	sylvicola	<b>Agaricus sylvicola</b>		Agaric silvicole	Sous conifères (jaunissant) sans squames, odeur d'anis ou d'amande amère
Amanita	citrina	<b>Amanita citrina</b>		Amanite citrine	Bulbe marginé - Odeur de rave
Amanita	muscaria	<b>Amanita muscaria</b>		Amanite tue-mouches	Rouge à pustules blanches, marge striée
Amanita	rubescens	<b>Amanita rubescens</b>		Amanite rougissante	Anneau strié, volve nulle. Chair blanche rougissant lentement à l'air
Boletus	edulis	<b>Boletus edulis</b>		Cèpe de Bordeaux	Brun +/- sombre, marge plus claire, réseau concolore sur le haut du stipe
Boletus	pulverulentus	<b>Cyanoboletus pulverulentus</b>	Xerocomus pulverulentus	Bolet pulvérulent	Chair à bleuissement intense
Calocera	viscosa	<b>Calocera viscosa</b>		Calocère visqueuse	Sur souche de conifère
Clitocybe	odora	<b>Clitocybe odora</b>		Clitocybe odorant	+/- vert palissant - odeur d'anis
Clitocybe	phaeophthalma	<b>Clitocybe phaeophthalma</b>		Clitocybe à odeur de poulailler	Odeur de plume mouillée
Collybia	fusipes	<b>Gymnopus fusipes</b>		Collybie à pied en fuseau	Pied en fuseau - Sur souches
Coprinus	comatus	<b>Coprinus comatus</b>		Coprin chevelu	Ovoïde allongé blanc, pelouses, prairies, bords de route
Coprinus	plicatilis	<b>Parasola plicatilis</b>		Coprin plissé	Mince, strié-cannelé
Entoloma	rhodopolium f. nidorosum	<b>Entoloma rhodopolium</b>	Entoloma nidorosum	Entolome à odeur de nitre	Lames roses émarginées.odeur de chlore
Ganoderma	lipsiense	<b>Ganoderma applanatum</b>		Ganoderme aplani	Surface dure et "on peut écrire sur les pores"
Gymnopilus	penetrans	<b>Gymnopilus penetrans</b>		Flammule pénétrante	Sur bois mort - Pied +/- lisse
Helvella	macropus	<b>Helvella macropus</b>		Helvelle à long pied	Chapeau en coupe à extérieur duveteux
Hypholoma	fasciculare	<b>Hypholoma fasciculare</b>		Hypholome en touffes	Lames verdâtres et chair amère
Hypholoma	lateritium	<b>Hypholoma lateritium</b>	Hypholoma sublateritium	Hypholome couleur de briques	Lames non verdâtres - Chapeau de couleur brique
Inocybe	geophylla	<b>Inocybe geophylla</b>		Inocybe à lames terreuses	Mamelonné blanc à disque tardivement ochracé, odeur spermatique

Inocybe	geophylla var. lilacina	<b>Inocybe geophylla</b>		Inocybe à lames terreuses	"geophylla" lilacin
Laccaria	affinis	<b>Laccaria laccata</b>		Laccaire laqué	Spores rondes
Laccaria	amethystina	<b>Laccaria amethystina</b>		Laccaire améthyste	Entièrement bleu-améthyste
Lacrymaria	lacrymabunda	<b>Lacrymaria lacrymabunda</b>	Psathyrella lacrymabunda, Lacrymaria velutina	Lacrimaire velouté	Lacrimaire velouté
Lactarius	deterrimus	<b>Lactarius deterrimus</b>		Lactaire de l'épicéa	Sous épicéas, lait orange verdissant
Lactarius	quietus	<b>Lactarius quietus</b>		Lactaire tranquille	zoné de plages givrées
Leccinum	carpini	<b>Leccinellum pseudoscabrum</b>		Bolet rude	Sous charmes - Chair rosissante puis noircissante
Lepiota	ochraceosulfurescens	<b>Lepiota clypeolaria</b>		Lépiote ochracée jaunissante	Comme "clypeolaria" mais centre moins limité et odeur de caoutchouc
Lepista	nebularis	<b>Clitocybe nebularis</b>		Clitocybe nébuleux	Lames peu décurrentes.
Leptopodia	elastica	<b>Helvella elastica</b>		Helvelle élastique	Chapeau en selle - 2 à 3 lobes irréguliers
Lycoperdon	perlatum	<b>Lycoperdon perlatum</b>		Vesse de loup perlée	Boule molle blanche avec de fins aiguillons coniques à base ronde, petit mamelon brun ensuite percé d'un petit trou rond, pas de diaphragme, sur le sol
Macrolepiota	fuliginosa	<b>Macrolepiota fuliginosa</b>		Lépiote fuligineuse	Ecailles se détachant en soufflant dessus
Marasmius	oreades	<b>Marasmius oreades</b>		Marasme des Oréades	En cercles dans les prés - Stipe tenace
Morganella	pyriformis	<b>Apioperdon pyriforme</b>	Lycoperdon pyriforme	Vesse de loup en forme de poire	En forme de poire, sur bois mort
Mycena	galericulata	<b>Mycena galericulata</b>		Mycène en casque	Un peu mamelonné, lames peu serrées +/- interveinées, odeur et goût de farine, en touffe sur souche
Mycena	haematopus	<b>Mycena haematopus</b>		Mycène à lait rouge	Lait rouge dans le stipe . Généralement lignicole
Mycena	rosea	<b>Mycena rosea</b>	Mycena pura var. rosea	Mycène rose	Rose - Lames non bordées, odeur de rave
Paxillus	involutus	<b>Paxillus involutus</b>		Paxille enroulé	Brun jaune, velouté, lames décurrentes anastomosées près du pied, pied souvent excentré de la couleur du chapeau, lames séparables du chapeau
Phlebia	merismoides	<b>Phlebia radiata</b>		Phlébie rayonnante	Fructification orange à rouge, hyménium plissé à sillonné radialement au centre, marge orangée ou plus rouge, chair gélatineuse, surtout sur feuillus, gagnant les mousses, les lichens et l'humus autour des souches
Piptoporus	betulinus	<b>Fomitopsis betulina</b>		Polypore du bouleau	Charnu, coriace, brun grisâtre à café au lait, pores fins, sur boulevaux morts ou vivants
Pluteus	romellii	<b>Pluteus romellii</b>	Pluteus lutescens	Plutée de Romel	Brun sépia - Pied jaune - Sur brindilles - Inodore
Psathyrella	piluliformis	<b>Psathyrella piluliformis</b>	Psathyrella hydrophila	Hypholome hydrophile	Chapeau hygrophane. Brun-chatain. En touffes sur bois
Pseudoclitocybe	cyathiformis	<b>Pseudoclitocybe cyathiformis</b>		Clitocybe en vase	Noirâtre à ardoisé, chapeau en forme de coupe
Rhytisma	acerinum	<b>Rhytisma acerinum</b>		La tache goudronneuse	Taches noires sur feuilles d'érable
Russula	cyanoxantha	<b>Russula cyanoxantha</b>		Russule charbonnière	Gris ardoisé à reflets lilas, lames peu fragiles, lardacées, fer presque nul, gaïac moyen
Russula	nigricans	<b>Russula adusta</b>		Russule noircissante	Blanc puis rapidement brun noirâtre, chair rougissant avant de noircir
Russula	ochroleuca	<b>Russula ochroleuca</b>		Russule ocre et blanc	Ocre, lames blanches, pied grisonnant avec la base +/- tachée d'ochracé, potasse rouge sur le bas du pied, orangée sur le reste de la chair

Russula	vesca	<b>Russula vesca</b>		Russule comestible	Couleur "jambon", cuticule courte (elle montre ses dents), lames interveinées vers le pied
Sarcomyxa	serotina	<b>Sarcomyxa serotina</b>	Panellus serotinus	Panelle verte	Chapeau vert olive, pied latéral jaune
Suillus	grevillei	<b>Suillus grevillei</b>	Boletus elegans	Bolet élégant	Jaune citron à orangé vif, sous mélèze, visqueux avec un anneau
Trametes	versicolor	<b>Trametes versicolor</b>	Coriolus versicolor	Tramète versicolore	Chapeaux imbriqués, plats et minces, zones concentriques de couleurs très variées
Tremella	mesenterica	<b>Tremella mesenterica</b>		Trémelle mésentérique	Masse de chair jaune acqueuse sur Stereum hirsutum
Tricholoma	album	<b>Tricholoma album</b>		Tricholome blanc	Blanc à ochracé, odeur forte de gaz, odeur de farine à la base du pied. TL4 nul
Tricholoma	sulphureum	<b>Tricholoma sulphureum</b>		Tricholome soufré	Jaune, lames espacées jaune vif, odeur de gaz d'éclairage (soufrée), saveur farineuse écoeurante
Tricholomopsis	rutilans	<b>Tricholomopsis rutilans</b>		Tricholome rutilant	Jaune à écailles purpurines - Sur souches de conifère
Volvariella	gloiocephala	<b>Volvopluteus gloiocephalus</b>	Volvariella speciosa	Volvaire gluante	Lames roses libres, volve membraneuse blanche, odeur de radis
Xerocomus	chrysenteron	<b>Xerocomellus chrysenteron</b>		Bolet à chair jaune	De couleurs variables, se craquelant vite en tous sens, rose sous la cuticule, chair bleuissant très légèrement
Xerocomus	subtomentosus	<b>Xerocomus subtomentosus</b>		Bolet subtomenteux	Pores jaune-vif puis jaune olivâtre, chair rosée dans la base du pied
Xerula	radicata	<b>Hymenopellis radicata</b>	Oudemansiella radicata	Collybie radicante	Beige à brun foncé, "racine" aussi longue que le stipe

Banderolle et champignons sont installés



Nous étions neuf personnes au départ



## En route vers la forêt



## Une halte sur le terrain de foot



Un peu plus loin, des Suillus sous des mélèzes





## Quelques explications



## Dernières récoltes dans l'arboretum



## Exposition au retour au camping



## Photos de quelques exemplaires

La Volvaire gluante (*Volvopluteus gloiocephalus*)



Le Bolet élégant (*Suillus grevillei*)



La Pannelle verte (*Sarcomyxa serotina*)



*C'était notre dernière sortie 2022*

*A l'année prochaine, avec peut-être un passage de grues ... dans l'autre sens*

